

STABI-COVER® Ø600 FAST DÆKSEL

TABI-COVER Ø600 Fast

Nominal størrelse: DN 600

Udvendigt mål: 780 mm

Belastningsklasse: A15, 15kN, ISO 15398 / EN 124

Anvendelse: indkørsler og haver


Vægt: 9,7 kg

Materiale: Polyolefins (PO)

Farve: Antrasit

Beskrivelse: Let dæksel med to håndtag for let anvendelse. Skridsikker overflade + børnesikret ved 2xlåsebolte

Sikkerhedsinstruktion: Alle dæksler med vægt under 20 kg skal monteres med børnesikring, i dette tilfælde 2xlåsebolte. DIN 1989



STABI-COVER® Ø600 FLYDENDE DÆKSEL

STABI-COVER Ø600 Flydende

Nominal størrelse: DN 600

Udvendigt mål: 780 mm

Belastningsklasse: A15, 15kN, ISO 15398 / EN 124

Anvendelse: indkørsler og haver


Vægt: 11,7 kg

Materiale: Polyolefins (PO)

Farve: Antrasit

Beskrivelse: Let dæksel med to håndtag for let anvendelse. Skridsikker overflade + børnesikret ved 2xlåsebolte

Sikkerhedsinstruktion: Alle dæksler med vægt under 20 kg skal monteres



STABI-COVER® DN600 og DN800

DN800 dæksel uden ramme.

Belastning 200 kg

Til betonbrønde, kegler og regnvandstanke

950mm udvendigt mål

Vægt 13 kg

Materiale: Polyolefins (PO)

Farve: Antrasit

Beskrivelse: Let dæksel med to håndtag for let anvendelse. Skridsikker overflade

**DN800 dæksel med blok ramme**

Belastning 200 kg

Til betonbrønde, kegler og regnvandstanke

1040mm udvendigt mål

Vægt 20 kg

Materiale: Polyolefins (PO)

Farve: Antrasit

Beskrivelse: Let dæksel med to håndtag for let anvendelse.

Skridsikker overflade + børnesikret ved 2xlåsebolte

**DN600 dæksel uden ramme.**

Belastning: 200 kg, 600 kg, 1,5T

Til betonbrønde, kegler og regnvandstanke

950mm udvendigt mål

Vægt 5 kg

Materiale: Polyolefins (PO)

Farve: Antrasit

Beskrivelse: Let dæksel med to håndtag for let anvendelse. Skridsikker overflade

