



Påboringsmanchet – Type SCAN2



- Til glatte plast og stålrør samt drænrør. For tilslutning på beton- og plastbrønd



Varenr.	Type	Udvendig Rørdiameter	Længde mm.	Borehul mm.
193588 032	SCAN2	32	55	44
193588 040	SCAN2	40	55	52
193588 050	SCAN2	50	55	62
193588 054	SCAN2	54	55	66
193588 063	SCAN2	63	55	75
193588 075	SCAN2	75	55	87
193588 080	SCAN2	80	55	92
193588 089	SCAN2	89	55	101
193588 090	SCAN2	90	55	102
193588 092	SCAN2	92	55	104
193588 100	SCAN2	100	55	112
193588 110	SCAN2	110	55	122
193588 117	SCAN2	117	55	129

Påboringsmanchet – Type SCAN3



- Til glatte plast og stålrør samt drænrør. For tilslutning på beton- og plastbrønd



Varenr.	Type	Udvendig Rørdiameter	Længde mm.	Borehul mm.
193588 120	SCAN3	120	55	132
193588 160	SCAN3	160	55	172
193588 170	SCAN3	170	55	182
193588 175	SCAN3	175	55	187
193588 200	SCAN3	200	55	212
193588 208	SCAN3	208	55	220
193588 233	SCAN3	233	55	245
193588 250	SCAN3	250	55	262
193588 260	SCAN3	260	55	272
193588 267	SCAN3	267	55	279
193588 315	SCAN3	315	55	327
193588 347	SCAN3	347	55	359
193588 326	SCAN3	326	55	228

Påboringsmanchet – Type SCAN4



- Til glatte plast og stålrør samt drænrør. For tilslutning på beton- og plastbrønd



Varenr.	Type	Udvendig Rørdiameter	Længde mm.	Borehul mm.
193589 075	SCAN4	75	70	87
193589 080	SCAN4	80	70	92
193589 089	SCAN4	89	70	101
193589 090	SCAN4	90	70	102
193589 092	SCAN4	92	70	104
193589 100	SCAN4	100	70	112
193589 110	SCAN4	110	70	122
193589 1 17	SCAN4	117	70	129
193589 120	SCAN4	120	70	132
193589 160	SCAN4	160	70	172
193589 170	SCAN4	170	70	182
193589 175	SCAN4	175	70	187
193589 200	SCAN4	200	70	212
193589 208	SCAN4	208	70	220
193589 233	SCAN4	233	70	245
193589 250	SCAN4	250	70	262
193589 260	SCAN4	260	70	272
193589 267	SCAN4	267	70	279
193589 315	SCAN4	315	70	327
193589 347	SCAN4	347	70	359
193589 326	SCAN4	326	70	338

Påboringsmanchet – Type SCAN5

- Til glatte plast og stålrør samt drænrør. For tilslutning på beton- og plastbrønd



Varenr.	Type	Udvendig Rørdiameter	Længde mm.	Borehul mm.
193590 075	SCAN5	75	100	87
193590 080	SCAN5	80	100	92
193590 089	SCAN5	89	100	101
193590 090	SCAN5	90	100	102
193590 095	SCAN5	92	100	104
193590 100	SCAN5	100	100	112
193590 110	SCAN5	110	100	122
193590 117	SCAN5	117	100	129
193590 120	SCAN5	120	100	132
193590 160	SCAN5	160	100	172
193590 170	SCAN5	170	100	182
193590 175	SCAN5	175	100	187
193590 200	SCAN5	200	100	212
193590 208	SCAN5	208	100	220
193590 233	SCAN5	233	100	245
193590 250	SCAN5	250	100	262
193590 260	SCAN5	260	100	272
193590 267	SCAN5	267	100	279
193590 315	SCAN5	315	100	327
193590 347	SCAN5	347	100	359
193590 326	SCAN5	326	100	338